


RAIN BIRD®

ゴルフローター



Rain Birdでいつも緑潤う コースに

イリゲーションを専門とする唯一の製造業者であるRain Birdは、ゴルフ場のイリゲーションとランドスケープを再定義します。弊社では、ゴルフ場管理者やマネージャーが直面する困難を念頭に置いて、あらゆる製品を設計しています。既存の機器を活用しながら新しい技術にアップグレードできる製品から、即時診断と調整を可能とする双方向通信を搭載した製品まで、Rain Birdの統合システムはあらゆる課題に先んじてコースの維持に貢献します。



「特にICと751シリーズでは、やみくもにそこら中にただ水をかけるだけでなく、水やりが必要な個所を狙って目標に近づけることができます。スイッチひとつで全円から扇形に切り替えが可能です」

Blair Kirby | コースメンテナンス課長
アドミラルコープ・クラブ

RAIN BIRD® ROTORS

パフォーマンスを念頭に設計。すぐれた耐久性。

Rainbirdは、高効率ノズルとサージ保護ソレノイドを使用してローターに革新をもたらしました。世界のゴルフコースを管理するプロフェッショナルから信頼されている業界をリードするローターの数々は、遊び面が最適で、高い耐久性と水道コストの削減、時代を超えた互換性を提供します。

IC System™

Rain Bird IC Systemで完全制御を実現。Integrated Control (IC) のすべてのローターでは正確に必要な個所に散水が可能です。いつでもどこでも可能な診断のおかげで最低限の努力を払って最適な条件を維持することが可能となります。



上部修理可能

人件費の節約を念頭に置いたデザインであるRain Birdのローターはトップ部分を修理可能で、散水半径の調整と水圧レギュレーションの微調整が可能です。内部コンポーネントへのアクセスも簡単です。

GBS25™ 保護

Rain Bird電動ゴルフローターはすべて堅牢なGBS25ソレノイドを備えています。比類ない25kVのサージ保護と、がれきやプランジャでキャッチされたゴミなどから機械を守る第2段階保護を目的としたビルトインフィルタを内蔵しており、一般的なメンテナンス作業がいらぬ設計で、競合他社製のローターを寄せ付けません。



RAIN BIRD 551 シリーズ

551シリーズは、ティーエリア、グリーン、その他の短距離および中距離の小規模エリアに適しています。より速い流量と、風にも飛ばされない大きな滴を散水できるノズルの使用により、必要な場所に短時間で正確に水やりすることが可能です。

仕様

551 シリーズ

半径	32~55インチ(9.8 m~16.8 m)
フローレート	6.83 から 13.63 gpm (0.43 to 0.86 l/s); (1.55 から 3.10 m3/hr)
回転角度	全円 360°、30°~345°の範囲で調整可能
重量	モデル E、IC、S/H:12.0インチ(30.5 cm) モデル B:9.6インチ(24.5 cm)
ポップアップ高さ	2.6インチ(6.6 cm)
上部直径	モデル E、IC、S/H:6.25インチ(15.9 cm) モデル B:4.25インチ(10.8 cm)
トップ部分内部コンポーネント修理可能	○

新発売



ソッドカップキット

551 Series および 700/751 シリーズに適合します


ローターの真上の芝生はコースのプレー特性および見栄えを高めます。

各種モデル

- 551E:全円/扇形電動
- 551IC:全円/扇形 IC
- 551S/H:全円/扇形 Stopamatic または油圧
- 551B:全円/扇形 Seal-A-Matic™

新発売

551 シリーズ:32~55インチ(9.8 m~16.8 m)





Rain Bird 700/751 シリーズ

ほとんどの芝に対応できる信頼性を持つ700/751ローターは比類ない柔軟性を備えています。業界をリードするスプリンクラーの均一性と、細かいスクリュウ調整が付属しています。全円の場合は700シリーズ、全円と扇形併用の場合は751をお選びください。

MemoryArc®を搭載した迅速な調整
751 シリーズおよび 551 シリーズにてご提供しています

仕様	700 シリーズ	751 シリーズ
半径	56~79インチ(17.1 m~24.1 m)	35~75インチ(10.7 m~22.9 m)
フローレート	16.3~43.9 gpm (1.03~2.76 l/s); (3.70~9.95 m³/h)	7.0~37.7 gpm (0.44~2.38 l/s) (1.59~8.56 m³/h)
アーク	全円 360°	全円 360°、30°~345°の範囲で調整可能
重量	モデル E、IC、S/H:12.0インチ (30.5 cm) モデル B:9.6インチ(24.5 cm)	モデル E、IC、S/H:12.0インチ (30.5 cm) モデル B:9.6インチ(24.5 cm)
ポップアップ高さ	2.6インチ(6.6 cm)	2.6インチ(6.6 cm)
上部直径	モデル E、IC、S/H:6.25インチ (15.9 cm) モデル B:4.25インチ(10.8 cm)	モデル E、IC、S/H:6.25インチ (15.9 cm) モデル B:4.25インチ(10.8 cm)
トップ部分内部コンポーネント修理可能	○	○



ステップ 1

まず最初のローターアークをセットします。



ステップ 2

全円/扇形調節ネジを全円の位置に合わせます。




ステップ 3

ローターをアークAまたはBのいずれかの設定に回し、扇形に設定します。全円から扇形に変更する際でも、アーク設定をリセットする必要はありません。



各種モデル

- 700E:全円電動
- 700IC:全円 IC
- 700S/H:全円 Stopamatic または油圧
- 700B:全円 Seal-A-Matic™
- 751E:全円/扇形電動
- 751IC:全円/扇形 IC
- 751S/H:全円/扇形 Stopamatic または油圧
- 751B:全円/扇形 Seal-A-Matic™





テクノロジー
す



芝を成長させようと計画している場合でも、水不足による散水の場合にも、Rapid-Adjustテクノロジーでスタッフはスクリューを調節するだけで簡単にアークを調節できます。MemoryArc では2つの扇形アーク設定を記憶させておくことができます。全円と扇形の操作を数秒で切り替えることができます。

EAGLE™ 900/950 シリーズ

900/950シリーズのローターは、もっとも長い射程を誇り、広範囲にわたり信頼性の高い均一な散水が可能です。900/950に備わる高性能ノズルにより、最大の効率と最高の射程が得られるよう滴が大きくなっています。これによってさらに長い距離まで散水することが可能です。


仕様	900 シリーズ	950 シリーズ
半径	63~97インチ(19.2 m~29.6 m)	70~92インチ(21.3 m~28.0 m)
フローレート	21.4~57.1 gpm (1.35~3.60 l/s) (4.85~12.97 m3/h)	19.5~59.4 gpm (1.23~3.75 l/s) (4.43~13.49 m3/h)
アーク	全円 360°	40°~345° の範囲で調整可能
重量	13.4インチ(34.0 cm)	13.4インチ(34.0 cm)
ポップアップ高さ	2.25インチ(5.7 cm)	2.25インチ(5.7 cm)
上部直径	7インチ(17.8 cm)	7インチ(17.8 cm)
トップ部分内部 コンポーネント 修理可能	○	○

各種モデル

- 900E:全円電動
- 900IC:全円 IC
- 900S/H:全円 Stopamatic
または油圧
- 950E:扇形 電動
- 950IC:扇形 IC
- 950S/H:扇形 Stopamatic
または油圧



900 シリーズ:63~97インチ(19.2 m~29.6 m)
950 シリーズ:70~92インチ(21.3 m~28.0 m)





「私はRainBirdをととても気に入っています。高品質な部品を使用しているからです。とても堅牢です。耐久性にもすぐれています。砂漠で毎日水やりをしなくてはならないような状況においても、弊社ローターは15年以上長持ちします」

Shawn Emerson | 農学ディレクター
Desert Mountain



RAIN BIRD®

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702
電話: (626) 812-3400
ファックス: (626) 812-3411

Rain Bird テクニカル サービス
866-GSP-XPRT (866-477-9778)
(米国およびカナダ)

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85706
電話: (520) 741-6100
ファックス: (520) 741-6117

仕様に関するホットライン
(800) 458-3005
(米国およびカナダ)

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
電話: (626) 963-9311
ファックス: (626) 852-7343

rainbird.com/golf

@RainBirdGolf 
をフォローしよう