





## Rotores de golfe



## ROTORES RAIN BIRD

# Tranquilidade hoje. Inovação contínua para o futuro.

A Rain Bird incorpora inovações em cada rotor, com bocais de alta eficiência, resistência contra picos de energia líder de mercado e a maior faixa de alcance em um único rotor. Os rotores Rain Bird têm a confiança de profissionais de campos de golfe de todos os lugares, oferecendo desempenho e uniformidade imbatíveis para proporcionar excelentes condições de jogo.

## Série 702/752 da Rain Bird®

**NOVO**

Para cobertura confiável da maioria das áreas de gramado, os rotores 702/752 oferecem flexibilidade incomparável com uniformidade líder do setor, além de velocidade de rotação consistente e ajustes por meio de parafuso. Escolha a série 702 para aplicações de círculo completo ou a 752 para círculo completo e parcial.

### Trocas de bocais 75% mais rápidas

Usando uma chave de fenda, troque o bocal em campo rapidamente sem remover as partes internas.



### Um estator para qualquer bocal

Ao trocar os bocais, o estator autoajustável regula automaticamente a vazão para controlar a velocidade de rotação e otimizar o desempenho.

### Facilidade nos ajustes de arco

Seja para permitir o crescimento ou apenas para tentar aproveitar melhor um abastecimento de água limitado, a tecnologia de ajuste rápido permite fazer ajustes simples do arco girando um parafuso. O MemoryArc® mantém duas configurações de arco de círculo parcial, permitindo a troca entre a operação em círculo completo e parcial em poucos segundos.


### Especificações

	Série 702	Série 752
Raio	18,0 a 23,5 m (59 a 77 pés)	5,8 a 25,6 m (19 a 84 pés)
Vazão	1,06 a 2,70 L/s; 3,83 a 9,73 m³/h (16,85 a 42,85 gpm)	0,42 a 2,94 L/s; 1,51 a 10,57 m³/h (6,67 a 46,55 gpm)
Arco	Círculo completo 360°	Círculo completo 360°, ajustável de 30° a 345°
Altura do corpo	Modelos E e IC: 30,5 cm (12,0 pol.) Modelo B: 24,5 cm (9,6 pol.)	Modelos E e IC: 30,5 cm (12,0 pol.) Modelo B: 24,5 cm (9,6 pol.)
Altura da elevação	6,6 cm (2,6 pol.)	6,6 cm (2,6 pol.)
Diâmetro superior	Modelos E e IC: 15,9 cm (6,25 pol.) Modelo B: 10,8 cm (4,25 pol.)	Modelos E e IC: 15,9 cm (6,25 pol.) Modelo B: 10,8 cm (4,25 pol.)
Manutenção dos componentes internos pela parte de cima	Sim	Sim
Principais tecnologias	Estator autoajustável, filtro de pedras reforçado e copo para grama	Estator autoajustável, invólucro de bocal de ângulo baixo, filtro de pedras reforçado e copo para grama

### Modelos

- **702E:** Elétrico com círculo completo
- **702IC:** IC com círculo completo
- **702B:** Seal-A-Matic™ com círculo completo
- **752E:** Elétrico com círculo completo/parcial
- **752IC:** IC com círculo completo/parcial
- **752B:** Seal-A-Matic com círculo completo/parcial

### Maior faixa de alcance em um único rotor





## Série EAGLE™ 900/950

Com nosso raio de alcance mais longo, os rotores das séries 900/950 oferecem cobertura confiável e uniforme para grandes áreas. Os bocais de alto desempenho alcançam distâncias mais longas, com gotas maiores para máxima eficiência e cobertura.

### Especificações


	Série 900	Série 950
Raio	19,2 a 29,6 m (63 a 97 pés)	21,3 a 28,0 m (70 a 92 pés)
Vazão	1,35 a 3,60 L/s; 4,85 a 12,97 m³/h (21,4 a 57,1 gpm)	1,23 a 3,75 L/s; 4,43 a 13,49 m³/h (19,5 a 59,4 gpm)
Arco	Círculo completo 360°	Ajustável de 40° a 345°
Altura do corpo	34,0 cm (13,4 pol.)	34,0 cm (13,4 pol.)
Altura da elevação	5,7 cm (2,25 pol.)	5,7 cm (2,25 pol.)
Diâmetro superior	17,8 cm (7 pol.)	17,8 cm (7 pol.)
Manutenção dos componentes internos pela parte de cima	Sim	Sim

### Modelos

- **900E:** Elétrico com círculo completo
- **900IC:** IC com círculo completo
- **900SAM:** Stopamatic com círculo completo
- **950E:** Elétrico com círculo parcial
- **950IC:** IC com círculo parcial
- **950SAM:** Stopamatic com círculo parcial

Série 900: 19,2 a 29,6 m (63 a 97 pés)

Série 950: 21,3 a 28,0 m (70 a 92 pés)





## RECURSO EXCLUSIVO DO 552 E 752

### Tecnologia de ajuste rápido com MemoryArc



#### Passo 1

Defina o arco primário do rotor.




#### Passo 2

Gire o parafuso de ajuste total/parcial para operação em círculo completo.



#### Passo 3

Gire o rotor para a configuração de Arco A ou Arco B e, em seguida, coloque em círculo parcial. Não é preciso redefinir o arco ao mudar entre as configurações de círculo completo e parcial.



### IC System™

Obtenha controle total com o Rain Bird® IC System. Irrigue qualquer local com precisão com o controle integrado (IC) em cada rotor. Mantenha as condições ideais com o mínimo de esforço, graças aos diagnósticos revolucionários feitos a qualquer hora e em qualquer lugar.



### Proteção do GBS25

Todos os rotores elétricos para golfe da Rain Bird apresentam o robusto solenoide GBS25. Com proteção inigualável contra surtos de 25 kV, filtragem integrada para garantir um nível extra de proteção contra sujeira, além de um êmbolo preso, ele dispensa as tarefas de manutenção mais comuns que afetam os rotores concorrentes.

### Rotores de bloco 552 **NOVO**

Projetados para irrigar com eficiência e precisão as áreas de tee e outras áreas de blocos. O novo estator autoajustável e a tecnologia de troca rápida de bocal nos rotores de bloco 552 dão mais versatilidade à linha de rotores da Rain Bird.

- **Raio:** 10,1 a 16,8 m (33 a 55 pés)
- **Taxa de vazão:** 0,43 a 0,88 L/s; (1,54 a 3,18 m<sup>3</sup>/h); (6,80 a 14 gpm).



### Manutenção pela parte de cima

Projetados para economizar o tempo da sua equipe, os rotores Rain Bird oferecem regulação de pressão e ajuste do arco pela parte de cima, bem como acesso fácil aos componentes internos.



# Mantenha seu campo um passo à frente com a Rain Bird

Sendo a única fabricante que se dedica exclusivamente à irrigação, a Rain Bird redefiniu o cenário da irrigação de campos de golfe. Quando projetamos cada produto, sempre pensamos nos desafios dos administradores e profissionais que supervisionam campos de golfe. Os sistemas integrados da Rain Bird mantêm seu campo de golfe à frente de todos os desafios, desde produtos que permitem a adoção de novas tecnologias sem que os equipamentos já existentes se tornem obsoletos, até uma comunicação bidirecional constante que oferece diagnósticos e ajustes instantâneos.



"Seja para os aspersores ou para os bocais, a Rain Bird faz muitos testes e lança alguns **dos melhores produtos que já vimos no mercado.**"

Chris Dalhamer | Ex-diretor de manutenção de campos de golfe  
*Pebble Beach Golf Links*



PEBBLE BEACH  
RESORTS®





"O que eu gosto na Rain Bird é que eles fabricam peças de **qualidade**. Elas são fortes. São resistentes. Até no deserto, onde irrigamos todos os dias com água residual, nossos rotores duram mais de 15 anos."

Shawn Emerson | Diretor de agronomia  
*Desert Mountain*



**RAIN**  **BIRD**®

**Rain Bird Corporation**  
970 W. Sierra Madre  
Azusa, CA 91702  
Telefone: (626) 812-3400  
Fax: (626) 812-3411

**Serviços técnicos Rain Bird**  
866-GSP-XPRT (866-477-9778)  
(EUA e Canadá)

**Rain Bird Corporation**  
6991 East Southpoint Road  
Tucson, AZ 85756  
Telefone: (520) 741-6100  
Fax: (520) 741-6117

**Linha direta para especificações**  
(800) 458-3005 (EUA e Canadá)

**Rain Bird International, Inc.**  
1000 West Sierra Madre Ave.  
Azusa, CA 91702  
Telefone: (626) 963-9311  
Fax: (626) 852-7343

[rainbird.com/golf](https://rainbird.com/golf)

Siga-nos em @RainBirdGolf 